

# Ersatzteilkatalog 2025

Ersatzteile und Zubehör

**Inhaltsverzeichnis**

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung.....</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Steuerung/Kamerasysteme.....</b>                  | <b>8</b>  |
| 2.1      | Omicron.....   | 8         |
| 2.1.1    | Führung.....   | 9         |
| 2.2      | Rausch-Tab.....                                      | 10        |
| <b>3</b> | <b>Kabeltrommel.....</b>                             | <b>11</b> |
| 3.1      | Cubix 300.....                                       | 11        |
| 3.2      | Elka 600, Elka 600 C, Elka 600 HD.....               | 13        |
| 3.2.1    | Betätigungshebel/ Drehimpulsgeber.....               | 13        |
| 3.2.2    | Bürstenhalter.....                                   | 14        |
| 3.2.3    | Kabelführung Kreuzleitspindel.....                   | 16        |
| 3.2.4    | Kabelführung Schwenkarm.....                         | 18        |
| 3.3      | Elka 600 RRC.....                                    | 19        |
| 3.3.1    | Betätigungshebel/ Drehimpulsgeber.....               | 19        |
| 3.3.2    | Bürstenhalter.....                                   | 20        |
| 3.3.3    | Kabelführung Kreuzleitspindel.....                   | 21        |
| 3.3.4    | Kabelführung Schwenkarm.....                         | 22        |
| 3.4      | Quadro SAT C, Quadro SAT HD.....                     | 23        |
| 3.4.1    | Kabelführung Auslegerarm.....                        | 23        |
| 3.4.2    | Weglängen-Messeinrichtung/ Kreuzleitspindel.....     | 24        |
| 3.5      | Kransysteme.....                                     | 25        |
| 3.5.1    | Kran - Seilzugwinde.....                             | 25        |
| 3.5.2    | Kran - Kettenwinde.....                              | 26        |
| <b>4</b> | <b>Fahrwagen.....</b>                                | <b>27</b> |
| 4.1      | FW 90, FW 90 EX.....                                 | 27        |
| 4.1.1    | Klappstecker.....                                    | 28        |
| 4.1.1.1  | Klappstecker C 90, C 90 EX.....                      | 28        |
| 4.1.1.2  | Klappstecker L 90.....                               | 30        |
| 4.1.2    | Höhenverstellung mechanisch FW 90, FW 90 EX.....     | 32        |
| 4.1.3    | Höhenverstellung elektrisch FW 90, FW 90 EX.....     | 33        |
| 4.1.4    | Zubehör.....   | 34        |
| 4.1.4.1  | Radadapter, Bumper, Einfahrhilfe, Zusatzgewicht..... | 34        |
| 4.2      | C 100, C 100 EX, L 100 Cross, L 100 Cross EX.....    | 35        |
| 4.2.1    | Klappstecker.....                                    | 36        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 4.2.1.1  | Klappstecker C 100, C 100 EX.....                   | 36        |
| 4.2.1.2  | Klappstecker L 100 Cross, L 100 Cross EX.....       | 38        |
| 4.3      | C 135, C 135 EX, L 135, L 135 EX.....               | 39        |
| 4.3.1    | C 135, C 135 EX.....                                | 39        |
| 4.3.2    | L 135, L 135 EX.....                                | 40        |
| 4.3.3    | Zentralhalter C 135, C 135 EX, L 135, L135 EX.....  | 41        |
| 4.3.4    | Klappstecker.....                                   | 42        |
| 4.3.4.1  | Klappstecker C 135, C 135 EX.....                   | 42        |
| 4.3.4.2  | Klappstecker L 135, L 135 EX.....                   | 44        |
| 4.3.5    | Elektrisches Hubgetriebe.....                       | 46        |
| 4.3.6    | Elektrisches Hubgetriebe mit Rückfahrkamera.....    | 47        |
| 4.3.7    | Zubehör.....  | 49        |
| 4.3.7.1  | Zusatzgewicht, Einfahrhilfe.....                    | 49        |
| 4.3.7.2  | Höhenerweiterung.....                               | 50        |
| 4.3.7.3  | Lafette für Großprofile.....                        | 51        |
| 4.3.7.4  | Fahrhilfe Eiprofil.....                             | 52        |
| <b>5</b> | <b>Kamera.....</b>                                  | <b>53</b> |
| 5.1      | KS 60 CL.....                                       | 53        |
| 5.1.1    | Beleuchtungswechsel.....                            | 54        |
| 5.1.2    | Kamerazentrierung.....                              | 55        |
| 5.2      | KS 60 DB, KS 60 DB EX.....                          | 56        |
| 5.2.1    | KS 60 DB.....                                       | 56        |
| 5.2.2    | KS 60 DB EX.....                                    | 58        |
| 5.2.3    | Kamerazentrierung.....                              | 60        |
| 5.3      | KS 60 HD, KS 60 HD EX.....                          | 61        |
| 5.3.1    | KS 60 HD.....                                       | 61        |
| 5.3.2    | KS 60 HD EX.....                                    | 63        |
| 5.3.3    | Kamerazentrierung.....                              | 65        |
| 5.4      | KS 135.....   | 66        |
| 5.4.1    | Sichtglas.....                                      | 67        |
| 5.4.2    | Beleuchtung.....                                    | 68        |
| 5.4.3    | Zubehör divers.....                                 | 70        |
| 5.5      | M-Serie.....  | 70        |
| 5.5.1    | SKM 135, PKM 200, ZKM 135, PM 135.....              | 70        |
| 5.5.2    | PKM 200, PKM 200 EX, PKM 200 HD, PKM 200 HD EX..... | 71        |
| 5.5.3    | PM 135, PM 135 EX.....                              | 72        |
| 5.5.4    | Führung PKM 200/PM 135.....                         | 73        |
| 5.5.5    | SKM 135 C, SKM 135 C EX.....                        | 74        |
| 5.5.6    | ZKM 135, ZKM 135 EX.....                            | 76        |
| 5.5.7    | Zubehör.....  | 77        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 5.5.8    | Spülsystem.....                                     | 78        |
| 5.5.8.1  | Spülsystem KS 60.....                               | 78        |
| 5.5.8.2  | Spülsystem Schlauchaufnahme.....                    | 79        |
| 5.5.8.3  | Spülsystem M-Serie.....                             | 80        |
| 5.6      | SAT.....  | 81        |
| 5.6.1    | SAT 42 DB.....                                      | 81        |
| 5.6.1.1  | Frontgehäuse.....                                   | 82        |
| 5.6.1.2  | Objektivglas.....                                   | 83        |
| <b>6</b> | <b>Adapter.....</b>                                 | <b>84</b> |
| 6.1      | Adapter KS 60 DB, KS 60 DB EX.....                  | 84        |
| 6.2      | Adapter KS 60 HD, KS 60 HD EX.....                  | 85        |
| 6.3      | Adapter Hauptkabel KS 135.....                      | 86        |
| 6.4      | Adapter Hauptkabel Compact KS 135.....              | 87        |
| <b>7</b> | <b>Kabel und Stecker.....</b>                       | <b>88</b> |
| 7.1      | Kabel.....  | 88        |
| 7.1.1    | Kabel allgemein.....                                | 88        |
| 7.1.2    | Kabel RRC.....                                      | 89        |
| 7.2      | Stecker.....  | 89        |
| 7.2.1    | C-Stecker - Allgemein.....                          | 89        |
| 7.2.2    | C-Stecker, 20-pol.....                              | 89        |
| 7.2.3    | Compact-Stecker.....                                | 90        |
| 7.2.4    | Stecker RRC.....                                    | 91        |
| <b>8</b> | <b>Zubehör.....</b>                                 | <b>92</b> |
| 8.1      | Räder.....  | 92        |
| 8.1.1    | Räder Gummi.....                                    | 92        |
| 8.1.1.1  | Räder Gummi und Adapter FW 90.....                  | 92        |
| 8.1.1.2  | Räder Gummi und Adapter C 100, L 100 Cross.....     | 93        |
| 8.1.1.3  | Räder Gummi und Adapter C 135, L 135.....           | 94        |
| 8.1.2    | Räder Steinzeug.....                                | 95        |
| 8.1.2.1  | Räder Steinzeug und Adapter FW 90.....              | 95        |
| 8.1.2.2  | Räder Steinzeug und Adapter C 100, L 100 Cross..... | 96        |
| 8.1.2.3  | Räder Steinzeug und Adapter C 135, L 135.....       | 97        |
| 8.1.3    | Räder Granulat.....                                 | 98        |
| 8.1.3.1  | Räder Granulat und Adapter FW 90.....               | 98        |
| 8.1.3.2  | Räder Granulat und Adapter C 100, L 100 Cross.....  | 99        |
| 8.1.3.3  | Räder Granulat und Adapter C 135, L 135.....        | 100       |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 8.2   | Ventiladapter.....                                 | 101 |
| 8.3   | Zusatzbeleuchtung.....                             | 102 |
| 8.3.1 | Zusatzbeleuchtung Überblick.....                   | 102 |
| 8.3.2 | Zusatzbeleuchtung - 8° Reflektor, Fernbereich..... | 103 |
| 8.3.3 | Zusatzbeleuchtung - 20° Reflektor, Nahbereich..... | 104 |
| 8.4   | Ortung.....  | 105 |
| 8.4.1 | Ortungssonde Klappstecker 512 und 33 kHz.....      | 105 |
| 8.4.2 | Ortungssonde Klappstecker 512 Hz.....              | 106 |
| 8.4.3 | Ortungssonde Klappstecker 33 kHz.....              | 107 |
| 8.5   | Umlenkrolle.....                                   | 108 |
| 8.5.1 | Umlenkrolle DN 100.....                            | 108 |
| 8.5.2 | Umlenkrolle DN 150.....                            | 109 |
| 8.6   | Pin.....   | 110 |
| 8.6.1 | Pin - KS 40.....                                   | 110 |
| 8.6.2 | Pin-Satz - KS 60 D   KS 60 DB   KS 60 HD.....      | 111 |
| 8.7   | Führungsverlängerung.....                          | 112 |
| 8.8   | Zubehör allgemein.....                             | 113 |

## 1 Einleitung

Der vorliegende Ersatzteilkatalog wurde für die **Kunden der Fa. Rausch** zusammengestellt.

In diesem Ersatzteilkatalog sind Produkte der aktuellen Produktlinie aufgeführt.

Für Geräte älterer Baureihen sind die Ersatzteilkataloge der Vorjahre nach wie vor gültig (Ersatzteilkatalog 2021, 2019 usw.).

### Unsere Adresse

**Rausch GmbH**

Brühlmoosweg 40

88138 Weißensberg | Deutschland

### Unsere Geschäftszeiten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Montag - Donnerstag | 8:00 Uhr - 16:30 Uhr |
|---------------------|----------------------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Freitag | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr |
|---------|----------------------|

### Unsere Kontaktdaten

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Zentrale | +49 (0) 83 89 / 898 - 0 |
|----------|-------------------------|

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Telefax | +49 (0) 83 89 / 898 - 40 |
|---------|--------------------------|

|        |                        |
|--------|------------------------|
| E-Mail | ersatzteil@rauschtv.de |
|--------|------------------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Internet | www.rauschtv.com |
|----------|------------------|

### Ersatzteilbestellung

Für Rausch Produkte dürfen aus Garantiegründen nur **Original-Rausch-Ersatzteile** verwendet werden.

Geben Sie bei Ersatzteilbestellung die **Pos.-Nr.** sowie **Artikel-Nr.** an.

Weiterhin bitten wir um die Angabe der **Seriennummer** Ihres Gerätes. Diese befindet sich auf dem Typenschild bzw. auf den Geräten.

Die Seriennummer besteht aus neun Ziffern und setzt sich zusammen aus der Artikelnummer (1) und einer fortlaufenden Nummer (2).

XXXXXX  
  |  |  
  1  2

1 Artikelnummer, 6 Ziffern

2 Fortlaufende Nummer, 3 Ziffern

Die Seriennummer dient zur eindeutigen Identifizierung. Sie ist wichtig bei allen Anfragen, u.a. wenn Sie Ersatzteile bestellen oder Serviceunterlagen anfordern möchten.

**Urheberrecht**

Die Inhalte dieses Ersatzteilkataloges sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Wartung und Reparatur der Rausch Produkte zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Der Ersatzteilkatalog enthält Informationen in Form von Texten, Bildern, Grafiken und Zeichnungen technischer Art.


Diese dürfen weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rauschtv.com](http://www.rauschtv.com).

Technische Änderungen, Produktverbesserungen und entsprechende Maßkorrekturen vorbehalten. Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Vollständigkeit der Inhalte sowie Druckfehler können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

## 2 Steuerung/Kamerasysteme


### 2.1 Omicron

■ S/N: 111500, 111703



| Pos. | Art-Nr. | Bezeichnung  |
|------|---------|--|
| 1    | K14342  | Gleitkufe  |
| 2    | K13983  | Omicron Rad  |
| 3    | EB3810  | Verbindungskabel Omicron - Rausch-Tab 16pol ODU-Verbindung |
| 4    | K14346  | Gummifuß   |
| 5    | BG9018  | Monitorhalterung Omicron für Rausch-Tab                    |


## 2.1.1 Führung



| Pos. | Art-Nr.     | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| 1    | EP1271      | Drehimpulsgeber - 125Imp/U M12-Stecker 125Imp/U M12-Stecker; 5-30V; IP65 |
| 2    | PDM00034459 | Rolle Ø15xØ7x18mm  |
| 3    | PDM00034462 | Steckbolzen mit Schlüsselring ø6x40 ø6x40                                |
| 4    | PDM00034458 | Rolle Ø15xØ7x11mm  |
| 5    | PDM00034459 | Rolle Ø15xØ7x18mm  |
| 6    | PDM00034458 | Rolle Ø15xØ7x11mm  |

## 2.2 Rausch-Tab

■ S/N: 111497, 111700, 111701




| Pos. | Art-Nr. | Bezeichnung  |
|------|---------|--------------|
| 1    | K14091  | Sonnenblende |
| 2    | 111498  | Sonnenblende |
| 3    | K14120  | Eckenschutz  |

### 3 Kabeltrommel


#### 3.1 Cubix 300

■ Art.-Nr.: 111213



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                 |
|------|-------------|---|
| 1    | PDM00011272 | Scheibe ISO7089-M4 PA Typ 6                 |
| 2    | PDM00004463 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M4x8 A2-70 A2  |
| 3    | K13011      | Sichtblende                                 |
| 4    | K13168      | Bürste                                      |
| 5    | K13168      | Bürste                                      |
| 6    | PDM00004431 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M3x10 A2-70 A2 |
| 7    | PDM00003749 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M5x12 A2-70 A2 |
| 8    | KN1480      | Doppelkugelschnäpper K0583.60               |

■ Art.-Nr.: 111577, 111704, 111734, 111735




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                 |
|------|-------------|---|
| 1    | PDM00011272 | Scheibe ISO7089-M4 PA Typ 6                 |
| 2    | PDM00004463 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M4x8 A2-70 A2  |
| 3    | K13011      | Sichtblende                                 |
| 4    | K13168      | Bürste                                      |
| 5    | K13168      | Bürste                                      |
| 6    | PDM00004431 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M3x10 A2-70 A2 |
| 7    | PDM00003749 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M5x12 A2-70 A2 |
| 8    | KN1480      | Doppelkugelschnäpper K0583.60               |

## 3.2 Elka 600, Elka 600 C, Elka 600 HD

- Art.-Nr.: 110550, 111435, 111662, 111695, 111699, 111714, 111715


### 3.2.1 Betätigungshebel/ Drehimpulsgeber



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|------|----------|---|
| 1    | EY2008   | Handgriff Magura für Rohre ø22-24 853-10.2 KSZ Form A Schwarz     |
| 2    | UB7392   | Betätigungshebel, komplett  |
| 3    | EP1154   | Drehimpulsgeber - 700IMO/U 10 - 30 VDC, Gegentakt, Hohlwelle 12mm |
|      | UB6994   | Reparatursatz - Bowdenzug-Schwenken                               |
|      | UB7177   | Reparatursatz - Bowdenzug-Ausziehen                               |
|      | UB7602   | Reparatursatz - Bowdenzug-Schwenken (langes Halterohr)            |
|      | UB7643   | Reparatursatz - Bowdenzug-Ausziehen (langes Halterohr)            |


### 3.2.2 Bürstenhalter

■ Art.-Nr.: 111435




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                       |
|------|-------------|-----------------------------------|
| 1    | KJ7308      | Zylinderschraube, bearbeitet      |
| 2    | KJ1899      | Abstreifbürste                    |
| 3    | KJ7651      | Führungsrolle                     |
| 4    | PDM00006031 | Sechskantmutter ISO4035-M10 A2    |
| 5    | PDM00005840 | Tellerfeder DIN EN16983-B 20 A2   |
| 6    | PDM00000837 | Sechskantmutter ISO4032-M10 A2 70 |

■ Art.-Nr.: 110550, 111662, 111695, 111699, 111714, 111715



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                       |
|------|-------------|-----------------------------------|
| 1    | KJ7308      | Zylinderschraube, bearbeitet      |
| 2    | KJ1899      | Abstreifbürste                    |
| 3    | K13215      | Führungsrolle                     |
| 4    | PDM00006031 | Sechskantmutter ISO4035-M10 A2    |
| 5    | PDM00005840 | Tellerfeder DIN EN16983-B 20 A2   |
| 6    | PDM00000837 | Sechskantmutter ISO4032-M10 A2 70 |


### 3.2.3 Kabelführung Kreuzleitspindel



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                           |
|------|-------------|---------------------------------------|
| 1    | KJ7096      | Achsstück                             |
| 2    | KJ6966      | Führungsrolle                         |
| 3    | KJ4188      | Führungsfinger (Gleitstein) Elka600   |
| 4    | KJ7220      | Achswinkel 2                          |
| 5    | KJ7515      | Führungsrolle                         |
| 6    | PDM00000824 | Scheibe ISO7089-M6 A2                 |
| 7    | PDM00004199 | Senkschraube ISO7046-1 M6x12 A2-70 A2 |
| 8    | KJ7095      | Achsklotz,links                       |
| 9    | KJ7140      | Führungsrollenachse                   |
| 10   | PDM00000604 | Gewindestift ISO4026-M6x10 A2-21H A2  |
| 11   | PDM00005998 | Gewindestift ISO4027-M6x6 A2-21H A2   |
| 12   | KJ6965      | Achsklotz, rechts                     |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                    |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|
| 13          | KJ7023          | Achse, waagrecht                      |
| 14          | KJ7544          | Führungsrolle                         |
| 15          | KJ7219          | Achswinkel 1                          |
| 16          | PDM00004201     | Senkschraube ISO7046-1 M6x16 A2-70 A2 |

### 3.2.4 Kabelführung Schwenkarm




| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                      |
|-------------|-----------------|---|
| 1           | KJ7021          | Halteklotz                              |
| 2           | PDM00000602     | Gewindestift ISO4026-M6x6 A2-21H A2     |
| 3           | PDM00005998     | Gewindestift ISO4027-M6x6 A2-21H A2     |
| 4           | KJ8192          | Führungsrolle                           |
| 5           | KJ7023          | Achse, waagrecht                        |
| 6           | KJ7022          | Achswinkel                              |
| 7           | PDM00004201     | Senkschraube ISO7046-1 M6x16 A2-70 A2   |
| 8           | KJ7096          | Achsstück                               |
| 9           | PDM00003353     | Zylinderschraube ISO4762-M5x30 A2-70 A2 |
| 10          | PDM00000823     | Scheibe ISO7089-M5 A2                   |
| 11          | KJ7020          | Achse, senkrecht                        |

### 3.3 Elka 600 RRC


■ Art.-Nr.: 111600, 111709, 111716

#### 3.3.1 Betätigungshebel/ Drehimpulsgeber




| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|------|----------|---|
| 1    | EY2008   | Handgriff Magura für Rohre ø22-24 853-10.2 KSZ Form A Schwarz     |
| 2    | UB7392   | Betätigungshebel, komplett  |
| 3    | EP1154   | Drehimpulsgeber - 700IMO/U 10 - 30 VDC, Gegentakt, Hohlwelle 12mm |
|      | UB6994   | Reparatursatz - Bowdenzug-Schwenken                               |
|      | UB7177   | Reparatursatz - Bowdenzug-Ausziehen                               |
|      | UB7602   | Reparatursatz - Bowdenzug-Schwenken (langes Halterohr)            |
|      | UB7643   | Reparatursatz - Bowdenzug-Ausziehen (langes Halterohr)            |

### 3.3.2 Bürstenhalter



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                    |
|------|-------------|--------------------------------|
| 1    | KJ7308      | Zylinderschraube, bearbeitet   |
| 2    | KJ1899      | Abstreifbürste                 |
| 3    | PDM00014508 | Führungsrolle                  |
| 4    | PDM00006031 | Sechskantmutter ISO4035-M10 A2 |
| 5    | PDM00005840 | Tellerfeder DIN EN16983-B20    |
| 6    | PDM00000837 | Sechskantmutter ISO4032-M10 A2 |

### 3.3.3 Kabelführung Kreuzleitspindel




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                           |
|------|-------------|---------------------------------------|
| 1    | KJ7096      | Achsstück                             |
| 2    | PDM00008489 | Führungsrolle                         |
| 3    | KJ4188      | Führungsfinger (Gleitstein) Elka600   |
| 4    | KJ7220      | Achswinkel 2                          |
| 5    | PDM00008490 | Führungsrolle                         |
| 6    | PDM00000824 | Scheibe ISO7089-M6 A2                 |
| 7    | PDM00004199 | Senkschraube ISO7046-1 M6x12 A2-70 A2 |
| 8    | KJ7095      | Achsklotz,links                       |
| 9    | KJ7140      | Führungsrollenachse                   |
| 10   | PDM00000604 | Gewindestift ISO4026-M6x10 A2-21H A2  |
| 11   | PDM00000602 | Gewindestift ISO4026-M6x6 A2-21H A2   |
| 12   | KJ6965      | Achsklotz, rechts                     |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                    |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|
| 13          | KJ7023          | Achse, waagrecht                      |
| 14          | PDM00006970     | Führungsrolle                         |
| 15          | KJ7219          | Achswinkel 1                          |
| 16          | PDM00004201     | Senkschraube ISO7046-1 M6x16 A2-70 A2 |

### 3.3.4 Kabelführung Schwenkarm

■ Art.-Nr.: PDM00006961




| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                             |
|-------------|-----------------|--|
| 1           | PDM00001517     | Senkschraube ISO10642-M5x10 A2-70 A2           |
| 2           | KK1002          | 6001-2RS1 Rillenkugellager                     |
| 3           | PDM00025145     | Rolle Rollenführung Schwenkarm hinten Elka 600 |
| 4           | PDM00003748     | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M5x10 A2-70 A2    |
| 5           | PDM00007389     | Sicherungsring DIN471-15x1 A2                  |
| 6           | PDM00006770     | Linsenkopfschraube ISO7380-2 M6x8 A2-70 A2     |
| 7           | PDM00025155     | Rolle Rollenführung Schwenkarm vorne Elka 600  |
| 8           | KK1085          | 61802-2RS1 Rillenkugellager                    |
| 9           | PDM00024982     | Rolle Rollenführung Schwenkarm vorne Elka 600  |

### 3.4 Quadro SAT C, Quadro SAT HD


■ Art.-Nr.: 111437, 111593, 111702, 111707

#### 3.4.1 Kabelführung Auslegerarm



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|------|----------|--|
|      | EF1188   | Sicherung 6,3x32 500mA/träge für EF1187                |
|      | EF1190   | Sicherung 6,3x32 2A/träge für EF1187                   |
|      | EF1187   | Sicherungshalter R3-63 mit LED 12 - 28V Typ 560PCB     |
| 1    | K11655   | Rolle 1  |
| 2    | KJ9138   | Rolle 2 QUADTRO-300/QUADTRO-SAT                        |
| 3    | KJ1899   | Abstreifbürste   |
| 4    | KJ9239   | Klemmhebel, bearbeitet - M8x30 QUADTRO-300/QUADTRO-SAT |
| 5    | KT1042   | Klemmhebel 0120802001 Kipp                             |
| 6    | KJ9148   | Rolle QUADTRO-300/QUADTRO-SAT                          |
| 7    | KJ9146   | Rolle QUADTRO-300/QUADTRO-SAT                          |
| 8    | KJ9212   | Rolle  |

### 3.4.2 Weglängen-Messeinrichtung/ Kreuzleitspindel




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| a    | UB6973      | Spuleinrichtung   |
| 1    | KJ8893      | Rolle QUADTRO-300/QUADTRO-SAT                                     |
| 2    | K12805      | Führungsfinger  |
| 3    | KT1215      | Laufschlitten f. Spulvorr. Ø20                                    |
| 4    | EP1271      | Drehimpulsgeber - 125Imp/U M12-Stecker 10-30DC,<br>Schutzart IP65 |
| 5    | K11028      | Wurmfeder, bearbeitet - L=158 mm                                  |
| 6    | KJ8829      | Rolle QUADTRO-300/QUADTRO-SAT                                     |
| 7    | KJ9940      | Meßrad - 125 Impulse/Umdrehung                                    |
| 8    | KJ8832      | Führungsstange QUADTRO-300/QUADTRO-SAT                            |
| 9    | PDM00000592 | Gewindestift ISO4026-M5x5 A2-21H A2                               |
| 10   | KJ9205      | Führungsklotz QUADTRO-300/QUADTRO-SAT                             |

## 3.5 Kransysteme

### 3.5.1 Kran - Seilzugwinde


■ Art.-Nr: 110052, 110502



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|------|----------|---|
| a    | 110052   | Kran - Quadtro / Cubix 300 schwenkbar 220 V - Rückraum-       |
| b    | 110502   | Kran - Quadtro / Cubix 300 220V, schwenkbar -Palettensystem-  |
| 1    | UB8948   | Einklemmsicherung   |
| 2    | KJ7164   | Klemmhebel, bearbeitet  |
| 3    | EY2008   | Handgriff Magura für Rohre ø22-24 853-10.2 KSZ Form A Schwarz |
| 4    | VG1088   | Seilwinde ELKA 600 mit Stahlseil u. Anbauteilen Neuteil       |

### 3.5.2 Kran - Kettenwinde

■ Art.-Nr.: 111179




| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|------|----------|---|
| a    | 111179   | Kran - Quadtro / Cubix 300 schwenkbar m. Kettenwinde 220 V - Rückraum |
| 1    | KT1312   | Elektrokettenzug 230V 100kg, 20 m Kette                               |
| 2    | EY2008   | Handgriff Magura für Rohre ø22-24 853-10.2 KSZ Form A Schwarz         |
| 3    | UB8948   | Einklemmsicherung   |
| 4    | KJ7164   | Klemmhebel, bearbeitet  |
| 5    | AE1216   | Suchscheinwerfer 12V 55W (anstelle Arbeitsscheinwerfer)               |
| 6    | AE1555   | LED-Arbeitsscheinwerfer 12V/1,4A                                      |
|      | KT1331   | SL-Sicherung für Aufhängebügel  |
|      | KT1330   | Bolzen für Aufhängebügel  |

## 4 Fahrwagen

### 4.1 FW 90, FW 90 EX


- Art.-Nr.: 111616, 111617, 111618



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                             |
|------|----------|---|
| 1    | EX2863   | Staubkappe f. CA-Buchse (FW) Kunststoff |
| 2    | KN1483   | Schutzhülse flexibel, gelb              |

## 4.1.1 Klappstecker


### 4.1.1.1 Klappstecker C 90, C 90 EX



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                     |
|------|-------------|---|
| 1    | KK1280      | Iglidur GFM-1012-05 Gleitlager                  |
| 2    | PDM00006855 | O-Ring 18,00x1,00-70SH NBR                      |
| 3    | PDM00001483 | Zylinderschraube DIN7984-M4x12 A2-70            |
| 4    | K10056      | Gewindestift - M8x0,5                           |
| 5    | UB7047      | Befüllventil                                    |
| 6    | K12290      | Deckel - COMPACT                                |
| 7    | PDM00000901 | Zylinderschraube M3x8 DIN 912 A2                |
| 8    | PDM00023078 | O-Ring 10,5x2,00; NBR; 70SH                     |
| 9    | PDM00002384 | Gewindestift ISO4026-M3x3 A2-21H                |
| 10   | PDM00001705 | O-Ring 16x1                                     |
| 11   | K12294      | Zugstange - COMPACT                             |
| 12   | UB7963      | Drahtseil mit Seilklemme komplett für Zugsensor |
| 13   | K12293      | Führungshülse - COMPACT                         |
| 14   | UB8226      | Rückfahrsensor, Komplett - COMPACT              |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                |
|------|----------|----------------------------|
| 15   | KN1483   | Schutzhülse flexibel, gelb |


#### 4.1.1.2 Klappstecker L 90



| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------|-----------------|--|
| 1           | PDM00004169     | Senkschraube ISO7046-1 M5x10 A2-70 A2                            |
| 2           | K11761          | Platte, oben - Endbearbeitung                                    |
| 3           | KK1132          | Iglidur GFM-101216-06 Gleitlager                                 |
| 4           | PDM00006855     | O-Ring 18,00x1,00-70SH NBR                                       |
| 5           | PDM00001483     | Zylinderschraube DIN7984-M4x12 A2-70 A2                          |
| 6           | K13532          | Anschlag   |
| 7           | PDM00004336     | Senkschraube ISO14581 M2,5x10 TX A2-70 A2                        |
| 8           | KV1001          | Stickstoffventil - Luftventil+Kappe 20mm SW10 M8x1 Messing blank |
| 9           | PDM00000901     | Zylinderschraube ISO4762-M3x8 A2-70 A2                           |
| 10          | KJ9830          | Deckel   |
| 11          | PDM00023188     | O-Ring 9,50x2,00; NBR; 70SH                                      |
| 12          | UB8688          | Rückfahrsensor, oben - Komplett                                  |
| 13          | PDM00001705     | O-Ring 16,00x1,00-70SH NBR                                       |
| 14          | K12402          | Zugstange  |
| 15          | PDM00023118     | O-Ring 8,00x1,00-70SH NBR  |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                              |
|-------------|-----------------|---|
| 16          | K11189          | Führungshülse                                   |
| 17          | UB7963          | Drahtseil mit Seilklemme komplett für Zugsensor |
| 18          | EX2863          | Staubkappe f. CA-Buchse (FW) Kunststoff         |


#### 4.1.2 Höhenverstellung mechanisch FW 90, FW 90 EX



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                    |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00004398 | Senkschraube ISO14581 M4x8 TX A2-70 A2         |
| 2    | K12386      | Sicherungsscheibe                              |
| 3    | KK1240      | Iglidur GFM-081014-06 Gleitlager               |
| 4    | K10069      | Platte 2                                       |
| 5    | PDM00023138 | O-Ring 9,00x1,00-70SH NBR                      |
| 6    | PDM00004358 | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2         |
| 7    | PDM00033066 | Platte   |
| 8    | PDM00007782 | Gelenkhalter                                   |
| 9    | PDM00005264 | O-Ring 33,00x1,00-70SH NBR                     |
| 10   | UB9010      | Stecker 6pol kpl. Kameraanschluss KS 60 DB     |
| 11   | KF1060      | Druckfeder 1,40x9,60x44,0x11,5 1.4310 rostfrei |
| 12   | K10049      | Gewindestift - M10x0,5                         |
| 13   | K12384      | Stellrad                                       |
| 14   | PDM00008008 | Anschlussplatte                                |
| 15   | K13661      | Dünnenschaftsschraube M4x8                     |

#### 4.1.3 Höhenverstellung elektrisch FW 90, FW 90 EX


■ S/N: 111623, 111624



| Pos. | Art-Nr.     | Bezeichnung                            |
|------|-------------|--|
| 1    | UB7947      | Verschlussstopfen für KS 60 D          |
| 2    | PDM00023138 | O-Ring 9,00x1,00; NBR; 70SH            |
| 3    | K10069      | Platte 2                               |
| 4    | PDM00004358 | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2 |
| 5    | PDM00004358 | Zylinderschraube DIN7984-M4x8 A2-70 A2 |
| 6    | PDM00011271 | Scheibe ISO7089-M3 PA Typ 6            |

## 4.1.4 Zubehör


### 4.1.4.1 Radadapter, Bumper, Einfahrhilfe, Zusatzgewicht



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                               |
|------|-------------|---|
| a    | UB8906      | Radadapter 1                              |
| b    | UB8905      | Bumper kpl.                               |
| c    | PDM00030024 | Einfahrhilfe L 90/C 90                    |
| d    | UB8908      | Zusatzgewicht 2kg                         |
| 1    | DN2794      | Zylinderschraube M4x14 ähnlich DIN 912 A2 |
| 2    | PDM00004169 | Senkschraube ISO7046-1 M5x10 A2-70 A2     |
| 3    | PDM00003349 | Zylinderschraube ISO4762-M5x12 A2-70 A2   |

## 4.2 C 100, C 100 EX, L 100 Cross, L 100 Cross EX


- Art.-Nr.: 110643, 110693, 110978, 111058, 111120, 111146, 111393



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                  |
|------|----------|------------------------------|
| 1    | KN1483   | Schutzhülse flexibel, gelb   |
| 2    | EX1030   | Abdeckkappe (f. Stecker FFA) |

## 4.2.1 Klappstecker


### 4.2.1.1 Klappstecker C 100, C 100 EX



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                          |
|------|-------------|--------------------------------------|
| 1    | KK1280      | Iglidur GFM-1012-05 Gleitlager       |
| 2    | PDM00003349 | Zylinderschraube M5x12 A2-70         |
| 3    | PDM00006861 | O-Ring 3,00x1,00; NBR; 70SH          |
| 4    | PDM00001483 | Zylinderschraube DIN7984-M4x12 A2-70 |
| 5    | K10056      | Gewindestift - M8x0,5                |
| 6    | UB7047      | Befüllventil                         |
| 7    | K12290      | Deckel - COMPACT                     |
| 8    | PDM00000901 | Zylinderschraube ISO4762-M3x8 A2-70  |
| 9    | PDM00023078 | O-Ring 10,5x2,00; NBR; 70 SH         |
| 10   | PDM00002384 | Gewindestift ISO4026-M3x3 A2 21H     |
| 11   | PDM00001705 | O-Ring 16,00x1,00; NBR; 70SH         |
| 12   | K12294      | Zugstange - COMPACT                  |
| 13   | UB7963      | Niroseil, komplett - Zugsensor       |
| 14   | K12293      | Führungshülse - COMPACT              |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                        |
|------|----------|------------------------------------|
| 15   | UB8226   | Rückfahrsensor, Komplett - COMPACT |
| 16   | KN1483   | Schutzhülse flexibel, gelb         |

#### 4.2.1.2 Klappstecker L 100 Cross, L 100 Cross EX




| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------|-----------------|--|
| 1           | PDM00004169     | Senkschraube ISO7046-1 M5x10 A2-70                               |
| 2           | K11761          | Platte, oben - Endbearbeitung                                    |
| 3           | KK1132          | Iglidur GFM-101216-06 Gleitlager                                 |
| 4           | PDM00003348     | Zylinderschraube ISO4762-M5x10 A2-70                             |
| 5           | PDM00006890     | O-Ring 10,00x1,00; NBR; 70SH                                     |
| 6           | PDM00001483     | Zylinderschraube DIN7984-M4x12 A2-70                             |
| 7           | PDM00001415     | Zylinderschraube DIN7984-M5x12 A2-70                             |
| 8           | KV1001          | Stickstoffventil - Luftventil+Kappe 20mm SW10 M8x1 Messing blank |
| 9           | PDM00000901     | Zylinderschraube ISO4762-M3x8 A2-70                              |
| 10          | KJ9830          | Deckel   |
| 11          | PDM00023188     | 9,50x2,00; NBR; 70SH   |
| 12          | PDM00001705     | O-Ring 16,00x1,00; NBR; 70SH                                     |
| 13          | K12402          | Zugstange  |
| 14          | PDM00023118     | O-Ring 8,00x1,00; NBR; 70SH                                      |
| 15          | UB7963          | Niroseil, komplett - Zugsensor                                   |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                     |
|------|----------|---------------------------------|
| 16   | K11189   | Führungshülse                   |
| 17   | UB8688   | Rückfahrsensor, oben - Komplett |
| 18   | KN1483   | Schutzhülse flexibel, gelb      |

## 4.3 C 135, C 135 EX, L 135, L 135 EX

### 4.3.1 C 135, C 135 EX


■ Art.-Nr.: 111145, 111395



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                        |
|------|-------------|------------------------------------|
| 1    | UB7504      | Knickschutz Schiebekabel M-Serie   |
| 2    | K11559      | Klemmschraube                      |
| 3    | PDM00003416 | O-Ring 24,0x2,0; NBR; 70SH         |
| 4    | KN1483      | Schutzhülse flexibel, gelb         |
| 5    | PDM00003925 | Schaftschraube ISO2342-M8x20 A1 A1 |

### 4.3.2 L 135, L 135 EX


■ Art.-Nr.: 111127, 111128



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
| 1    | UB7504      | Knickschutz Schiebekabel M-Serie        |
| 2    | K11559      | Klemmschraube                           |
| 3    | PDM00003416 | O-Ring 24,0x2,0; NBR; 70SH              |
| 4    | KN1483      | Schutzhülse flexibel, gelb              |
| 5    | PDM00003925 | Schaftschraube ISO2342-M8x20 A1 A1      |
| 6    | EX2863      | Staubkappe f. CA-Buchse (FW) Kunststoff |

### 4.3.3 Zentralhalter C 135, C 135 EX, L 135, L135 EX


■ Art.-Nr.: 111127, 111128, 111145, 111395



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                              |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00026964 | Halter mech. Bauteile Zentralhalter L135 |
| 2    | PDM00026965 | Halter Zentralhalter L135 vorverdrahtet  |

#### 4.3.4 Klappstecker


##### 4.3.4.1 Klappstecker C 135, C 135 EX



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
| 1    | KK1280      | Iglidur GFM-1012-05 Gleitlager          |
| 2    | PDM00003349 | Zylinderschraube ISO4762-M5x12 A2-70 A2 |
| 3    | PDM00006890 | O-Ring 10,00x1,00-70SH NBR              |
| 4    | PDM00004170 | Senkschraube M5x12 DIN 965 A2           |
| 5    | K10219      | Steckerflansch                          |
| 6    | PDM00023193 | O-Ring 33,0x2,0; NBR; 70SH              |
| 7    | PDM00001483 | Zylinderschraube DIN7984-M4x12 A2-70 A2 |
| 8    | K10056      | Gewindestift - M8x0,5                   |
| 9    | UB7047      | Befüllventil                            |
| 10   | K12290      | Deckel - COMPACT                        |
| 11   | PDM00000901 | Zylinderschraube ISO4762-M3x8 A2-70 A2  |
| 12   | PDM00023078 | O-Ring 10,5x2; NBR; 70SH                |
| 13   | PDM00002384 | Gewindestift ISO4026-M3x3 A2-21H A2     |
| 14   | PDM00001705 | O-Ring 16,00x1,00-70SH NBR              |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                 |
|-------------|-----------------|------------------------------------|
| 15          | K12294          | Zugstange - COMPACT                |
| 16          | UB7963          | Niroseil, komplett - Zugsensor     |
| 17          | K12293          | Führungshülse - COMPACT            |
| 18          | UB8226          | Rückfahrsensor, Komplett - COMPACT |

#### 4.3.4.2 Klappstecker L 135, L 135 EX




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00004169 | Senkschraube ISO7046-1 M5x10 A2-70 A2                            |
| 2    | K11761      | Platte, oben - Endbearbeitung                                    |
| 3    | KK1132      | Iglidur GFM-101216-06 Gleitlager                                 |
| 4    | PDM00003348 | Zylinderschraube ISO4762-M5x10 A2-70 A2                          |
| 5    | PDM00006890 | O-Ring 10,00x1,00-70SH NBR                                       |
| 6    | PDM00023193 | O-Ring 33,0x2,0; NBR; 70SH                                       |
| 7    | PDM00004170 | Senkschraube ISO7046-1 M5x12 A2-70 A2                            |
| 8    | PDM00001483 | Zylinderschraube DIN7981-M4x12 A2-70                             |
| 9    | PDM00016204 | Zylinderschraube DIN7984-M5x14 A2-70 A2                          |
| 10   | KV1001      | Stickstoffventil - Luftventil+Kappe 20mm SW10 M8x1 Messing blank |
| 11   | PDM00000901 | Zylinderschraube ISO4762-M3x8 A2-70 A2                           |
| 12   | KJ9830      | Deckel   |
| 13   | PDM00023188 | O-Ring 9,50x2,00; NBR; 70SH                                      |
| 14   | PDM00001705 | O-Ring 16,00x1,00-70SH NBR                                       |
| 15   | K12402      | Zugstange  |
| 16   | PDM00023118 | O-Ring 8,00x1,00-70SH NBR  |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                     |
|------|----------|---------------------------------|
| 17   | UB7963   | Niroseil, komplett - Zugsensor  |
| 18   | K11189   | Führungshülse                   |
| 19   | UB7968   | Rückfahrsensor, oben - Komplett |

### 4.3.5 Elektrisches Hubgetriebe


■ Art.-Nr.: 111679



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
| 1    | PDM00016250 | Gewindestift ISO4027-M3x4 A2-21H A2     |
| 2    | PDM00001189 | Zylinderschraube ISO4762-M5x20 A2-70 A2 |
| 3    | PDM00005719 | O-Ring 30,00x1,50-70SH NBR              |
| 4    | K10267      | Gehäusedeckel                           |
| 5    | PDM00004370 | Senkschraube ISO14581 M3x8 TX A2-70 A2  |
| 6    | EA1576      | Platine L135_LIFTPLG L135               |
| 7    | EX2397      | Federkontaktstift Federweg 5mm          |
| 8    | PDM00004352 | Senkschraube ISO14581 M3x16 TX A2-70    |
| 9    | PDM00002622 | Zylinderstift ISO2338 5m6x12-A2         |
| 10   | K12382      | Gehäuse                                 |
| 11   | K10409      | Spindelmutter                           |
| 12   | PDM00001189 | Zylinderschraube ISO4762-M5x20 A2-70 A2 |


#### 4.3.6 Elektrisches Hubgetriebe mit Rückfahrkamera

- Art.-Nr.: 110979 (PAL), 110980 (NTSC)



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| 1    | PDM00005719 | O-Ring 30,00x1,50-70SH NBR                              |
| 2    | PDM00027182 | Wärmeleitfolie; 30x0,718mm                              |
| 3    | PDM00004746 | Zylinderschraube ISO14579-M2x3 TX A2-70 A2              |
| 4    | EB3968      | Karte L135BEYE20 Anschluss Kamera KK18 Fahrwagen FW 135 |
| 5    | PDM00031944 | Gehäusedeckel   |
| 6    | PDM00004370 | Senkschraube ISO14581 M3x8 TX A2-70 A2                  |
| 7    | PDM00006855 | O-Ring 18,00x1,00-70SH NBR                              |
| 8    | PDM00023487 | Kamera KK18 PAL   |
| 8    | PDM00023491 | Kamera KK18 NTSC  |
| 9    | PDM00031962 | Frontplatte Halter für KK18                             |
| 10   | PDM00004345 | Senkschraube ISO14581 M2,5x6 TX A2-70 A2                |
| 11   | PDM00031942 | Rückfahrkamera E-Lift-PAL                               |
|      | PDM00033829 | Rückfahrkamera E-Lift-NTSC                              |


■ Art.-Nr.: 111130



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00027182 | Wärmeleitfolie; 30x0,718mm                             |
| 2    | PDM00005719 | O-Ring 30,00x1,50-70SH NBR                             |
| 3    | K12743      | Gehäusedeckel-Kamera                                   |
| 4    | PDM00004370 | Senkschraube ISO14581 M3x8 TX A2-70 A2                 |
| 5    | PDM00023164 | O-Ring 6.50x1.50; NBR; 70SH O-ring 6,5 x 1,5           |
| 6    | KG1053      | Sichtglas ø12.0mm 2 mm dick                            |
| 7    | K11519      | Frontrahmen  |
| 8    | PDM00004345 | Senkschraube ISO14581 M2,5x6 TX A2-70 A2               |
| 9    | EH1289      | Kollimatorlinse 8° für CREE-LED FA10996_LISA2-M-PIN-XP |
| 10   | PDM00023169 | O-Ring 7.00x1.50; NBR; 70SH                            |
| 11   | UB8497      | Rückfahrkamera - PAL                                   |

## 4.3.7 Zubehör


### 4.3.7.1 Zusatzgewicht, Einfahrhilfe



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| a    | 110783      | Zusatzgewicht L 135/ C 135 unten ab DN 250 - 6,6 kg  |
| b    | 110708      | Einfahrhilfe L 135/ C 135                            |
| c    | 110784      | Zusatzgewicht L 135/ C 135 hinten ab DN150 - 1,5kg   |
| 1    | PDM00004358 | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2               |
| 2    | K10638      | Anschlagblech  |
| 3    | PDM00002158 | Zylinderschraube DIN7984-M8x20 A2-70 A2              |
| 4    | KF1137      | Druckfeder, konisch 0,43x7,93x28,5 1.4310 - Rostfrei |
| 5    | PDM00003349 | Zylinderschraube ISO4762-M5x12 A2-70 A2              |
| 6    | PDM00006860 | O-Ring 4,00x1,00-70SH NBR                            |

#### 4.3.7.2 Höhenerweiterung


■ Art.-Nr.: 110874, 111411



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00003416 | O-Ring 24,0x2,0; NBR; 70SH                                       |
| 2    | PDM00001705 | O-Ring 16,00x1,00-70SH NBR                                       |
| 3    | KN1483      | Schutzhülse flexibel, gelb                                       |
| 4    | KU1643      | Einschraubverschraubung M5 - 3x5                                 |
| 5    | KU1641      | Einstecknippel DN2,7 - Schlauch 3x5 Messing                      |
| 6    | KU1297      | Schlauchkupplung DN 2,7, M5 außen Messing                        |
| 7    | KV1001      | Stickstoffventil - Luftventil+Kappe 20mm SW10 M8x1 Messing blank |
| 8    | PDM00000900 | Zylinderschraube ISO4762-M3x6 A2-70 A2                           |
| 9    | PDM00023118 | O-Ring 8,00x1,00-70SH NBR  |
| 10   | KN1385      | Sicherungsring Smalley WSM-31 S02                                |
| 11   | KN1505      | Verschlußstopfen gelb  |
| 12   | PDM00006855 | O-Ring 18,00x1,00-70SH NBR                                       |

#### 4.3.7.3 Lafette für Großprofile


■ Art.-Nr.: 111006



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                                   |
|------|----------|---|
| 1    | KK1245   | 61804-2RS1 Rillenkugellager Nirosta Rostfrei  |
| 2    | KA1455   | PowerGrip GT3 5MGT Zahnriemen 650-5M-25 Z=130 |
| 3    | KA1456   | PowerGrip GT3 5MGT Zahnriemen 800-5M-25 Z=160 |
| 4    | KK1262   | 6304-2RS1 Rillenkugellager Nirosta Rostfrei   |
| 5    | KK1263   | 6205-2RS1 Rillenkugellager Nirosta Rostfrei   |
| 6    | KN1406   | Pilzgriff                                     |

#### 4.3.7.4 Fahrhilfe Eiprofil

■ Art.-Nr.: 110776




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| 1    | UB8439      | Ablassvorrichtung - Drahtseil-Schlaufe                  |
| 2    | PDM00001145 | Zylinderschraube ISO4762-M6x20 A2-70 A2                 |
| 3    | PDM00006503 | Scheibe ISO7093-M6 A2                                   |
| 4    | KJ7344      | Buchse  |
| 5    | KJ7345      | Rolle   |
| 6    | PDM00006503 | Scheibe ISO7093-M6 A2                                   |
| 7    | KJ7369      | Gleitkufe Rostfrei aus Federbandstahl X12CrNi177 2,0x20 |
| 8    | PDM00000823 | Scheibe ISO7093-M6 A2                                   |
| 9    | PDM00003348 | Zylinderschraube ISO4762-M5x10 A2-70                    |
| 10   | PDM00004228 | Senkschraube ISO7046-1 M8x16 A2-70 A2                   |
| 11   | UB6354      | Gleitkufe mit Rollen                                    |
| 12   | UB7692      | Haken für Ablassvorrichtung                             |

## 5 Kamera


### 5.1 KS 60 CL

■ Art.-Nr.: 110947, 110949, 111010, 111011, 111012



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                            |
|------|----------|--|
| a    | K11271   | Montageschlüssel                       |
| 1    | DN1235   | Zylinderschraube M3x14 DIN 912 A2      |
| 2    | UB7320   | Kameraglocke für KS60 C/CL - DN100     |
| 3    | UB8214   | Verschlußdeckel                        |
| 4    | K11301   | Gehäuseeinsatz KS60 CL90               |
| 5    | DN2473   | Senkschraube M3x6 TX10 DIN 965 A2 TORX |
| 6    | DN1255   | Gewindestift M2x3 DIN 913 A2           |
| 7    | KD1074   | O-Ring 54x1 NBR 70 Shore               |
| 8    | KD1085   | U-Seal D4 4,1x7,2x1-BL-BN 59           |
| 9    | DN1284   | Zylinderschraube M4x12 DIN 84 A2       |

### 5.1.1 Beleuchtungswechsel




| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|------|----------|---|
| 1    | DN2473   | Senkschraube M3x6 TX10 DIN 965 A2 TORX                    |
| 2    | KD1001   | O-Ring 3x1  |
| 3    | KD1009   | O-Ring 50x1 NBR 70 Shore                                  |
| 4    | UB7293   | Beleuchtungsscheibe - rechts                              |
| 5    | KD1395   | O-Ring 14x1 NBR 70 Shore                                  |
| 6    | KG1041   | Glas d=15,7 x 3 dick                                      |
| 7    | KJ8513   | Haltering M17x1   |
| 8    | UB6821   | Schlüssel für Haltering M17x1                             |
| 9    | DN1378   | Zylinderschraube M2x4 DIN 84 A2                           |
| 10   | EB2655   | Karte Belpla14_3* KS60 m. Rahmen Beleuchtungsplatine KS60 |
| 11   | KK1138   | W61700 Rillenkugellager                                   |
| 12   | DN2459   | Senkschraube M2,5x5 TX8 DIN 965 A2 TORX                   |

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                 |
|------|----------|-----------------------------|
| 13   | UB7294   | Beleuchtungsscheibe - links |
| 14   | KD1456   | O-Ring 26x1,2 NBR 50 Shore  |

### 5.1.2 Kamerazentrierung

■ Art.-Nr.: 110701




| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|------|----------|--|
| a    | 110701   | Kamerazentrierung KS 60 CL ab DN125 für Schiebekabel |
| 1    | DN1253   | Zylinderschraube M3x16 DIN 912 A2                    |
| 2    | DN1002   | Zylinderschraube M3x8 DIN 912 A2                     |
| 3    | KJ5877   | Rolle 2  |

## 5.2 KS 60 DB, KS 60 DB EX

### 5.2.1 KS 60 DB

■ Art.-Nr.: 111584, 111585




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| a    | K12011      | Montageschlüssel                                   |
| b    | UB8343      | Verschlussstopfen Bajonett-Stecker                 |
| c    | UB7600      | Ventiladapter                                      |
| 1    | K13605      | Glocke KS 60 DB                                    |
| 1.1  | PDM00021836 | Senkschraube ähnl_ISO14581 M4x6 TX A2-70 m. Pin A2 |
| 1.2  | PDM00006860 | O-Ring 4,00x1,00-70SH NBR                          |
| 2    | EB3430      | Karte KS60DB_BEL21                                 |
| 3    | EH1318      | Filterfolie Polycarbonat STR1 0,2mm                |
| 4    | KG1064      | Beleuchtungsglas Borosilikatglas gehärtet          |
| 5    | PDM00023110 | O-Ring 2,50x0,62-70SH NBR                          |
| 6    | PDM00004765 | Zylinderschraube ISO14579-M2,5x10 TX A2-70 A2      |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                         |
|-------------|-----------------|--|
| 7           | PDM00004260     | Senkschraube ISO14581 M2x6 TX A2-70 A2     |
| 8           | K12958          | Sichtglashalter                            |
| 9           | K12968          | Frontglasgummi                             |
| 10          | KG1063          | Sichtscheibe 2,5 dick Saphirglas           |
| 11          | KD1284          | O-Ring 16x2 SI820 - Rot                    |
| 12          | UB8431          | Frontgruppe                                |
| 12.1        | UB8432          | Frontrahmen vormontiert                    |
| 13          | PDM00023125     | O-Ring 43,00x1,00-70SH NBR                 |
| 14          | PDM00004747     | Zylinderschraube ISO14579-M2x4 TX A2-70 A2 |
| 15          | PDM00011268     | Scheibe ISO7089-M2 PA Typ 6                |
| 16          | UB7907          | Verschluss                                 |
| 16.1        | DN2614          | Rosette d1 = 11 WS9255 A4                  |
| 16.2        | PDM00004373     | Senkschraube ISO14581 M4x10 TX A2-70 A2    |

## 5.2.2 KS 60 DB EX

■ Art.-Nr.: 111586




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| a    | K12011      | Montageschlüssel  |
| b    | UB8343      | Verschlussstopfen Bajonettsstecker                          |
| c    | UB7600      | Ventiladapter   |
| d    | UB8422      | Ventiladapter KS60 DB-EX Spülanschluss für Durchflusswächer |
| 1    | K13605      | Glocke KS 60 DB   |
| 1.1  | PDM00021836 | Senkschraube ähnl ISO14581 M4x6 TX A2-70 m. Pin A2          |
| 1.2  | PDM00006860 | O-Ring 4,00x1,00-70SH NBR                                   |
| 2    | EB3254      | Karte KS60DB_BEL20  |
| 3    | EH1318      | Filterfolie Polycarbonat STR1 0,2mm                         |
| 4    | KG1064      | Beleuchtungsglas Borosilikatglas gehärtet                   |
| 5    | PDM00023110 | O-Ring 2,50x0,62-70SH NBR                                   |
| 6    | PDM00004765 | Zylinderschraube ISO14579-M2,5x 10 TX A2-70 A2              |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                         |
|-------------|-----------------|--|
| 7           | PDM00004260     | Senkschraube ISO14581 M2x6 TX A2-70 A2     |
| 8           | K12959          | Sichtglashalter Ex                         |
| 9           | K12968          | Frontglasgummi                             |
| 10          | KG1063          | Sichtscheibe 2,5 dick Saphirglas           |
| 11          | KD1284          | O-Ring 16x2 SI820 - Rot                    |
| 12          | UB8431          | Frontgruppe                                |
| 12.1        | UB8570          | Frontrahmen Ex vormontiert                 |
| 13          | PDM00023125     | O-Ring 43,00x1,00-70SH NBR                 |
| 14          | PDM00004747     | Zylinderschraube ISO14579-M2x4 TX A2-70 A2 |
| 15          | PDM00011268     | Scheibe ISO7089-M2 PA Typ 6                |
| 16          | UB7907          | Verschluss                                 |
| 16.1        | DN2614          | Rosette d1 = 11 WS9255 A4                  |
| 16.2        | PDM00004373     | Senkschraube ISO14581 M4x10 TX A2-70 A2    |

### 5.2.3 Kamerazentrierung

■ Art.-Nr.: 111408




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                 |
|------|-------------|---|
| a    | 111408      | Kamerazentrierung KS 60 HD/ KS 60 DB        |
| 1    | PDM00004457 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M4x16 A2-70 A2 |
| 2    | DN2603      | Distanzhülse 4,2 x 13,0                     |
| 3    | PDM00034494 | Felge mit O-Ring                            |

## 5.3 KS 60 HD, KS 60 HD EX

### 5.3.1 KS 60 HD

■ Art.-Nr.: 111591, 111697




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| a    | K12011      | Montageschlüssel                                      |
| b    | UB8343      | Verschlussstopfen Bajonett-Stecker                    |
| c    | UB7600      | Ventiladapter   |
| 1    | K12966      | Glocke HD   |
| 1.1  | PDM00021836 | Senkschraube ähnlich ISO14581 M4x6 TX A2-70 m. Pin A2 |
| 1.2  | PDM00023158 | O-Ring 4,00x1,20-70SH NBR                             |
| 2    | EB3430      | Karte KS60DB_BEL21                                    |
| 3    | EH1318      | Filterfolie Polycarbonat STR1 0,2mm                   |
| 4    | KG1064      | Beleuchtungsglas Borosilikatglas gehärtet             |
| 5    | PDM00023110 | O-Ring 2,50x0,62-70SH NBR                             |
| 6    | PDM00004765 | Zylinderschraube ISO14579-M2,5x10 TX A2-70 A2         |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                         |
|-------------|-----------------|--|
| 7           | PDM00004260     | Senkschraube ISO14581 M2x6 TX A2-70 A2     |
| 8           | K12958          | Sichtglashalter                            |
| 9           | K12968          | Frontglasgummi                             |
| 10          | KG1063          | Sichtscheibe 2,5 dick Saphirglas           |
| 11          | KD1284          | O-Ring 16x2 SI820 - Rot                    |
| 12          | UB8431          | Frontgruppe                                |
| 12.1        | UB8432          | Frontrahmen vormontiert                    |
| 13          | PDM00023125     | O-Ring 43,00x1,00-70SH NBR                 |
| 14          | PDM00004747     | Zylinderschraube ISO14579-M2x4 TX A2-70 A2 |
| 15          | PDM00011268     | Scheibe ISO7089-M2 PA Typ 6                |
| 16          | UB7907          | Verschluss                                 |
| 16.1        | DN2614          | Rosette d1 = 11 WS9255 A4                  |
| 16.2        | PDM00004373     | Senkschraube ISO14581 M4x10 TX A2-70 A2    |

### 5.3.2 KS 60 HD EX

■ Art.-Nr.: 111592, 111692, 111721




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| a    | K12011      | Montageschlüssel   |
| b    | UB8343      | Verschlussstopfen Bajonett-Stecker                           |
| c    | UB7600      | Ventiladapter  |
| d    | UB8422      | Ventiladapter KS 60 DB-Ex Spülanschluss für Durchflusswächer |
| 1    | K12966      | Glocke HD  |
| 1.1  | PDM00021836 | Senkschraube ähnl_ISO14581 M4x6 TX A2-70 m. Pin A2           |
| 1.2  | PDM00023158 | O-Ring 4,00x1,20-70SH NBR                                    |
| 2    | EB3430      | Karte KS60DB_BEL1  |
| 3    | EH1318      | Filterfolie Polycarbonat STR1 0,2mm                          |
| 4    | KG1064      | Beleuchtungsglas Borosilikatglas gehärtet                    |
| 5    | PDM00023110 | O-Ring 2,50x0,62-70SH NBR                                    |
| 6    | PDM00004765 | Zylinderschraube ISO14579-M2,5x10 TX A2-70 A2                |

| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                         |
|-------------|-----------------|--|
| 7           | PDM00004260     | Senkschraube ISO14581 M2x6 TX A2-70 A2     |
| 8           | K12959          | Sichtglashalter Ex                         |
| 9           | K12968          | Frontglasgummi                             |
| 10          | KG1063          | Sichtscheibe 2,5 dick Saphirglas           |
| 11          | PDM00023185     | O-Ring 16,0x2,0; SI820 - Rot; 70 SH        |
| 12          | UB8431          | Frontgruppe                                |
| 12.1        | UB8570          | Frontrahmen Ex vormontiert                 |
| 13          | PDM00023125     | O-Ring 43,00x1,00-70SH NBR                 |
| 14          | PDM00004747     | Zylinderschraube ISO14579-M2x4 TX A2-70 A2 |
| 15          | PDM00011268     | Scheibe ISO7089-M2 PA Typ 6                |
| 16          | UB7907          | Verschluss                                 |
| 16.1        | DN2614          | Rosette d1 = 11 WS9255 A4                  |
| 16.2        | PDM00004373     | Senkschraube ISO14581 M4x10 TX A2-70 A2    |

### 5.3.3 Kamerazentrierung


■ Art.-Nr.: 111408




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                 |
|------|-------------|---|
| a    | 111408      | Kamerazentrierung KS 60 HD/ KS 60 DB        |
| 1    | PDM00004457 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M4x16 A2-70 A2 |
| 2    | DN2603      | Distanzhülse 4,2 x 13,0                     |
| 3    | PDM00034494 | Felge mit O-Ring                            |

**5.4 KS 135**

- Art.-Nr.: 110761, 110863, 111111, 111147, 111233, 111255, 111278, 111396, 111696, 111722




### 5.4.1 Sichtglas



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
| 1    | UB7047      | Befüllventil                            |
| 2    | PDM00004358 | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2  |
| 3    | K10502      | Platte                                  |
| 4    | PDM00023138 | O-Ring 9,00x1,00; NBR; 70SH             |
| 5    | K10833      | Flachdichtung                           |
| 6    | KG1046      | Glas 32 x 25 x 10 dick                  |
| 7    | PDM00005264 | O-Ring 33,00x1,00-70SH NBR              |
| 8    | K10464      | Halter - Objektivglas                   |
| 9    | PDM00004350 | Senkschraube ISO14581 M3x12 TX A2-70 A2 |
| 10   | PDM00004358 | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2  |
| 11   | K10069      | Platte 2                                |
| 12   | PDM00023138 | O-Ring 9,00x1,00; NBR; 70SH             |


## 5.4.2 Beleuchtung



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| a    | UB7388      | Montageschlüssel-Frontrahmen Mutter-groß                    |
| b    | UB7387      | Montageschlüssel-Frontrahmen Mutter-klein                   |
| 1    | K12671      | Thermal-Pad für Beleuchtung LEDTELE135 Silikonfolie Typ: WS |
| 2    | EB3165      | KARTE KS135_LEDTELE 5000k 30°                               |
| 3    | PDM00004689 | Zylinderschraube ISO4762-M3x4 A2-70 A2                      |
| 4    | K10600      | Filterscheibe Material: TTV-LUXACRYL-Opal1130               |
| 5    | PDM00022901 | O-Ring 36,50x1,00-70SH NBR                                  |
| 6    | K10460      | Mutter - Gross  |

| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| 7    | KG1048      | Beleuchtungsglas ø17 x 2,75 +/-0,2 Borosilikatglas gehärtet |
| 8    | PDM00003449 | O-Ring 14,00x1,50-70SH NBR                                  |
| 9    | K12913      | Frontrahmen   |
| 10   | PDM00004352 | Senkschraube ISO14581 M3x16 TX A2-70 A2                     |
| 11   | PDM00004370 | Senkschraube ISO14581 M3x8 TX A2-70 A2                      |
| 12   | PDM00023031 | O-Ring 4,50x1,00-70SH NBR                                   |
| 13   | KG1045      | Glas d=6,0 x 1,1 dick Borosilikat, ungehärtet               |
| 14   | DN2262      | Isolierbuchse IB6 1x2,2x3,1x3,5x6 (M3)                      |
| 15   | K10459      | Mutter - Klein  |
| 16   | PDM00004922 | Zylinderschraube ISO1207-M2x4 A2-70 A2                      |
| 17   | EB3164      | KARTE KS135_LEDWIDE 5000k                                   |
| 18   | PDM00015296 | O-Ring 26,00x1,00-70SH NBR                                  |
| 19   | K12672      | Thermal-Pad für Beleuchtung LEDWIDE135 Silikonfolie Typ: WS |


### 5.4.3 Zubehör divers



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|------|----------|--|
| 1    | KN1505   | Verschlußstopfen gelb  |
| 2    | UB7363   | Schlüssel Schnellverschluss SKM135/PM135/PKM135/KS135Scan/KS150D |


## 5.5 M-Serie

### 5.5.1 SKM 135, PKM 200, ZKM 135, PM 135



## 5.5.2 PKM 200, PKM 200 EX, PKM 200 HD, PKM 200 HD EX


■ Art.-Nr.: 110900, 110901, 110902, 111382, 111698



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| 1    | UB7525      | Sicherungsbügel kpl.   |
| 2    | PDM00004344 | Senkschraube ISO14581 M2,5x5 TX A2-70                            |
| 3    | K10942      | Deckel   |
| 4    | PDM00021062 | Senkschraube ISO14581 M6x12 TX A2-70                             |
| 5    | K13569      | Führung - Verchromen Schwarz-Matt                                |
| 6    | UB7792      | Führung für 9,0-9,5 Kabel  |
| 7    | KV1001      | Stickstoffventil - Luftventil+Kappe 20mm SW10 M8x1 Messing blank |
| 8    | K10943      | Winkelsteller  |
| 9    | DN2327      | Linsenschraube M4x8 ISO 7380 A2                                  |
| 10   | PDM00007236 | Zylinderstift ISO2338-3m6x6-A2                                   |
| 11   | K10960      | Abdeckung  |
| 12   | PDM00000900 | Zylinderschraube ISO4762 M3x6 A2-70                              |
| 13   | PDM00022945 | O-Ring 2,00x1,00-70SH  |
| 14   | UB8231      | Führungsschlauch PM135/PKM200                                    |

### **5.5.3 PM 135, PM 135 EX**

■ Art.-Nr.: 110987, 111027




| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------|-----------------|--|
| 1           | UB8231          | Führungsschlauch PM135/PKM200                                    |
| 2           | PDM00004169     | Senkschraube ISO7046-1 M5x10 A2-70                               |
| 3           | UB7716          | Bügel Vario  |
| 4           | PDM00004199     | Senkschraube ISO7046-1 M6x12 A2-70 A2                            |
| 5           | K13569          | Führung  |
| 6           | UB7792          | Führung für 9,0-9,5 Kabel  |
| 7           | KV1001          | Stickstoffventil - Luftventil+Kappe 20mm SW10 M8x1 Messing blank |
| 8           | PDM00022945     | O-Ring 2,00x1,00-70SH NBR  |
| 9           | PDM00024042     | Zylinderstift ISO2338-2m6x6-A2                                   |
| 10          | PDM00000900     | Zylinderschraube ISO4762-M3x6 A2-70                              |
| 11          | K10389          | Abdeckung  |

## 5.5.4 Führung PKM 200/PM 135

PKM 200, PKM 200 EX, PKM 200 HD, PKM 200 HD EX, PM 135, PM 135 EX


■ Art.-Nr.: UB7792



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                     |
|------|-------------|---------------------------------|
| 1    | KJ8182      | Rolle 3                         |
| 2    | KJ8140      | Schraube M5x25 unverlierbar     |
| 3    | PDM00003907 | Schaftschraube ISO2342-M5x30 A1 |
| 4    | PDM00022894 | O-Ring 3,00x1,5-70SH            |

## 5.5.5 SKM 135 C, SKM 135 C EX

■ Art.-Nr.: 111355, 111397, 111452




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                    |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00004167 | Senkschraube ISO7046-1 M5x8 A2-70 A2           |
| 2    | K11455      | Schutzbügel                                    |
| 3    | PDM00001449 | Zylinderschraube ISO4762-M4x6 A2-70 A2         |
| 4    | K13094      | Führungsblech 2                                |
| 5    | K10377      | Führungsblech 1                                |
| 6    | UB8122      | Schiebekabel - Umlenkung                       |
| 7    | EB2751      | Dummy-Stecker 6-Pol ZKM135 Anschluss an SKM135 |

| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| 8    | PDM00023236 | O-Ring 20,00x2,00; NBR; 70SH                        |
| 9    | UB7047      | Befüllventil  |
| 10   | UB8214      | Verschlußdeckel                                     |
| 11   | K10557      | Ex-Sicherungsbügel                                  |
| 12   | PDM00000900 | Zylinderschraube ISO4762-M3x6 A2-70 A2              |
| 13   | PDM00004344 | Senkschraube ISO14581 M2,5x5 TX A2-70 A2            |
| 14   | PDM00000900 | Zylinderschraube ISO4762-M3x6 A2-70 A2              |
| 15   | K10153      | Ex-Blocker  |
| 16   | PDM00005510 | Zylinderstift ISO8734-2x6-C1 C1                     |
| 17   | PDM00022945 | O-Ring 2,00x1,00-70SH NBR                           |
| 18   | PDM00007383 | Paßfeder DIN6885 A 3x3x6 A2                         |
| 19   | UB7160      | Antriebsrolle SKM Schiebekabel ø8,5                 |
| 19   | UB7420      | Antriebsrolle SKM135 - Edelstahl, Schiebekabel ø9,0 |
| 19   | UB8363      | Antriebsrolle SKM135 - Edelstahl, Schiebekabel ø8,5 |
| 20   | UB7161      | Weglänge-Rolle                                      |

## 5.5.6 ZKM 135, ZKM 135 EX


■ Art.-Nr.: 110854, 110855, 110856



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                 |
|------|-------------|---|
| 1    | VG1179      | Kabel kpl. 6 pol.; Platinenstecker; ZKM 135 |
| 2    | UB8214      | Verschlußdeckel                             |
| 3    | PDM00030428 | Sicherungsring DIN472-10x1 A2               |
| 4    | PDM00000823 | Scheibe M5 A2                               |
| 5    | PDM00001450 | Zylinderschraube ISO4762-M4x8 A2-70         |
| 6    | PDM00025078 | O-Ring 15,00x1,50-70SH NBR                  |
| 7    | PDM00023135 | O-Ring 15,00x1,00; NBR; 70SH                |
| 8    | K10845      | Objektivglas                                |
| 9    | K10197      | Beleuchtungsglas                            |
| 10   | K13093      | Halter                                      |
| 11   | PDM00004337 | Senkschraube ISO14581 M2,5x12 TX A2-70      |
| 12   | PDM00004925 | Zylinderschraube ISO1207-M2x8 A2-70         |
| 13   | PDM00004258 | Senkschraube ISO14581 2x4 TX A2-70          |
| 14   | K10875      | Boden                                       |

| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                |
|------|-------------|----------------------------|
| 15   | PDM00022902 | O-Ring 63,00x1,00-70SH NBR |

### 5.5.7 Zubehör




| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|------|----------|--|
| 1    | KN1505   | Verschlußstopfen kpl.  |
| 2    | UB7363   | Schlüssel Schnellverschluss SKM135/PM135/PKM135/<br>KS135Scan/KS150D |
| 3    | UB8148   | Montageschlüssel - Ventilkörper                                      |

## 5.5.8 Spülsystem

### 5.5.8.1 Spülsystem KS 60


■ Art.-Nr.: 110897



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                   |
|------|-------------|---|
| 1    | K13319      | Mutter; Mat.:1.4305 TSS150 - KS60-Spüldüse    |
| 2    | K13320      | Schraube bearbeitet Mat.: A2; M6x16;          |
| 3    | PDM00032640 | Scheibe DIN7603 A6x10x1 Kupfer                |
| 4    | K13321      | Klemme TSS150 - KS60-Spüldüse                 |
| 5    | AS1622      | Düseneinsatz M4 Keramik 1,4 mm Außensechskant |
| 6    | UB7670      | KS-Spüldüsenschlauch                          |
| 7    | PDM00033412 | O-Ring 18,00x2,00-70SH EPDM                   |
| 8    | PDM00024043 | Zylinderstift ISO2338-2m6x8-A2                |
| 9    | PDM00023043 | O-Ring ISO2338-2m6x8-A2 A2                    |

### 5.5.8.2 Spülsystem Schlauchaufnahme


■ Art.-Nr.: 111693



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
| 1    | PDM00001452 | Zylinderschraube M4x12 A2-70            |
| 2    | PDM00032638 | Scheibe DIN7603 A4x8x1 Kupfer           |
| 3    | PDM00004718 | Zylinderschraube ISO4762-M6x18 A2-70 A2 |

### 5.5.8.3 Spülsystem M-Serie

■ Art.-Nr.: 111252, 111140




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
|      | UB7682      | Gummiseil                               |
| 1    | PDM00001449 | Zylinderschraube ISO4762-M4x6 A2-70 A2  |
| 2    | K11331      | Lasche                                  |
| 3    | PDM00001146 | Zylinderschraube ISO4762-M6x25 A2-70 A2 |
| 4    | K11358      | Schlauchstück lang Länge = 1280 mm      |


## 5.6 SAT

### 5.6.1 SAT 42 DB

■ Art.-Nr.: 111134




| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                                    |
|------|----------|--|
| a    | UB8343   | Verschlussstopfen Bajonett-Stecker             |
| 1    | UB8214   | Verschlussdeckel                               |
| 2    | 111150   | Kamerazentrierung SAT 42 D/ SAT 42 DB ab DN150 |
| 3    | K11461   | Schutzkappe                                    |
| 4    | 111149   | Kamerazentrierung SAT 42 D/ SAT 42 DB ab DN100 |

**5.6.1.1 Frontgehäuse**

| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                |
|------|-------------|----------------------------|
| 1    | KJ8968      | Schraubring SAT45/42       |
| 2    | UB7582      | Frontgehäuse kpl. SAT 42   |
| 3    | PDM00022955 | O-Ring 36,00x1,00-70SH NBR |
| 4    | K12011      | Montageschlüssel           |

### 5.6.1.2 Objektivglas




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| 1    | K11052      | Schutzglasring  |
| 2    | KJ9233      | Scheibengummi - Frontglas SAT45                       |
| 3    | KG1044      | Glas D=21,0 x 2,75 dick Borosilikatglas ähnl. DIN7080 |
| 4    | PDM00006855 | O-Ring 18,00x1,00-70SH NBR                            |
| 5    | KJ9232      | Schutzglasmutter SAT45                                |
| 6    | PDM00005263 | O-Ring 20,00x1,00-70SH NBR                            |
| 7    | K11051      | Beleuchtungsglas                                      |
| 8    | UB7013      | Montageschlüssel Objektivglas                         |
| 9    | UB7008      | Montageeinrichtung Beleuchtung SAT45                  |

## 6 Adapter

### 6.1 Adapter KS 60 DB, KS 60 DB EX


■ Art.-Nr.: 111430, 111606



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                            |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00004358 | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2 |
| 2    | K10069      | Platte 2                               |
| 3    | PDM00023138 | O-Ring 9,00x1,00; NBR; 70SH            |
| 4    | EX1030      | Abdeckkappe (f. Stecker FFA)           |
| 5    | PDM00003477 | O-Ring 12,00x2,00-70SH NBR             |
| 6    | KN1505      | Verschlussstopfen                      |

## 6.2 Adapter KS 60 HD, KS 60 HD EX


■ Art.-Nr.: 111562, 111431



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                            |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00004358 | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2 |
| 2    | K10069      | Platte 2                               |
| 3    | PDM00023138 | O-Ring 9,00x1,00; NBR; 70SH            |
| 4    | EX1030      | Abdeckkappe (f. Stecker FFA)           |
| 5    | PDM00003477 | O-Ring 12,00x2,00-70SH NBR             |
| 6    | KN1505      | Verschlussstopfen                      |

## 6.3 Adapter Hauptkabel KS 135


■ Art.-Nr.: 110876, 110924, 111228



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                              |
|------|-------------|--|
| 1    | KD1470      | O-Ring 24x2                              |
| 2    | DN1392      | Ringschraube M5x15 4.8 galv. verz.       |
| 3    | PDM00000824 | Scheibe ISO7089-M6 A2                    |
| 4    | K10821      | Ringschraube M6 - bearbeitet             |
| 5    | PDM00000824 | Scheibe ISO7089-M6 A2                    |
| 6    | KN1483      | Schutzhülse flexibel, gelb               |
| 7    | EX2863      | Staubkappe f. CA-Buchse (FW) Kunststoff  |
| 8    | UB8011      | Ablassseil, Komplett-Adapter-M-Series-EX |

## 6.4 Adapter Hauptkabel Compact KS 135

■ Art.-Nr.: 111370, 111399



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                              |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00003416 | O-Ring 24,0x2,0; NBR; 70SH               |
| 2    | K10821      | Ringschraube M6 - bearbeitet             |
| 3    | PDM00006502 | Scheibe ISO7093-M5 A2                    |
| 4    | DN1392      | Ringschraube M5x15 4.8 galv. verz.       |
| 5    | KN1483      | Schutzhülse flexibel, gelb               |
| 6    | UB8011      | Ablassseil, Komplett-Adapter-M-Series-EX |


## 7 Kabel und Stecker

### 7.1 Kabel

#### 7.1.1 Kabel allgemein

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|------|----------|---|
|      | EW1001   | Kamerakabel RAU 7 1x75Ohm, 14x0,25                                      |
|      | EW1016   | Wendekabel 10x0,14qm LiY11Y sw WL:80mm E1:700mm<br>E2:100mm             |
|      | EW1202   | Kamerakabel RAU 11.5 1x75Ohm,14x0,75,14x0,32                            |
|      | EW1203   | Kamerakabel RAU 9.1 1x75Ohm, 8x1 4x0,25                                 |
|      | EW1225   | Wendekabel LiY11Y sw 12x0,14qmm WL:35mm E1:650mm<br>E2:100mm Maß E1 neu |
|      | EW1243   | Wendekabel LiY11Y sw 12x0,14qmm WL:80mm E1:650mm<br>E2:100mm            |
|      | EW1244   | Wendekabel LiY11Y sw 12x0,14qmm WL:80mm E1:650mm<br>E2:100mm            |
|      | EW1841   | Kamerakabel RAU 7.7 S 2x0,15+Schirm, 4x0,15, 4x1, 2x0,25                |
|      | EW1972   | Kamerakabel RRC 14 Rausch Rehab   |

## 7.1.2 Kabel RRC



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                       |
|------|-------------|-----------------------------------|
| 1    | EX3131      | Kabelstecker 25-pol. PG16-Adapter |
| 2    | EX3145      | Kabelverschraubung PG16           |
| 3    | RR000005    | Kabel                             |
| 4    | PDM00003443 | Stecker RRC                       |

## 7.2 Stecker


### 7.2.1 C-Stecker - Allgemein

| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                    |
|------|-------------|--|
|      | EX1003      | Schraubkappe f. CA-Stecker                     |
|      | EX1353      | C-Dichtung (rund)                              |
|      | EX1390      | C-Dichtung (eckig)                             |
|      | EX2863      | Staubkappe f. CA-Buchse (FW) Kunststoff        |
|      | EX 2963     | Staubkappe f. CA-Stecker (FW-Kabel) Kunststoff |
|      | PDM00005265 | O-Ring 42,00x1,50-70SH NBR                     |


### 7.2.2 C-Stecker, 20-pol

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|------|----------|---|
|      | EB1823   | C-Stecker-Ex f. RAU9.1 20-pol. digital Einzelteile,PG+Spirale u. Gießharz |

### 7.2.3 Compact-Stecker



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| a    | VG1317      | Compact-Stecker RAU7.7 12-pol Ersatzteilesatz mit Knickschutzfeder |
| b    | EB3535      | Compact-Stecker RAU7.7 12-pol Ersatzteilsatz mit Knickschutzfeder  |
| 1    | KN1495      | Schutzkappe flexibel, gelb   |
| 2    | PDM00033412 | O-Ring 18,00x2x00-70SH EPDM  |
| 3    | PDM00033412 | O-Ring 18,00x2x00-70SH EPDM  |

**7.2.4 Stecker RRC**


| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                      |
|------|-------------|----------------------------------|
|      | PDM00032800 | Stecker RRC mechanisch gekoppelt |

## **8 Zubehör**

### **8.1 Räder**


#### **8.1.1 Räder Gummi**

##### **8.1.1.1 Räder Gummi und Adapter FW 90**




| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                        |
|-------------|-----------------|---|
| 1           | 111572          | Rad 54x8 Gummi, FW 90                     |
|             | K13658          | Reifen Ø 54x8 Leistenprofil               |
|             | K13661          | Dünnenschaftschraube M4x8                 |
| 2           | 111569          | Rad 73x19 Gummi, FW 90                    |
|             | K14104          | Reifen Ø 73x19 Leistenprofil              |
|             | DN2794          | Zylinderschraube M4x14                    |
| 3           | UB8905          | Bumper kpl.                               |
|             | PDM00004169     | Senkschraube ISO7046-1 M5x10 A2-70 A2     |
| 4           | UB8906          | Radadapter 1                              |
|             | DN2794          | Zylinderschraube M4x14                    |
| 5           | 110706          | Rad 93x17 Gummi, L 135 / C 135            |
|             | K12201          | Reifen Ø93x17xØ56 Gummi                   |
|             | PDM00001500     | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2   |
| 6           | HG9425          | Rad 125x37,5 Gummi, Luftreifen montierbar |
|             | KJ4904          | Reifen bearbeitet 125/37.5-50             |
|             | PDM00001147     | Zylinderschraube ISO4762-M6x30 A2-70 A2   |

### 8.1.1.2 Räder Gummi und Adapter C 100, L 100 Cross



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                               |
|------|-------------|---|
| 1    | 110670      | Rad 65x9 Gummi, L 100 Cross/ C 100        |
|      | K10200      | Reifen - Gummi - 65x9                     |
|      | K10077      | Senkschraube, bearbeitet                  |
| 2    | UB8450      | Radadapter - Rad 93x17 L 100 Cross        |
|      | PDM00003931 | Zylinderschraube DIN7984-M6x14 A2-70 A2   |
| 3    | UB8438      | Radadapter-Rad 93x17                      |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2   |
| 4    | 110706      | Rad 93x17 Gummi, L 135 / C 135            |
|      | K12201      | Reifen Ø93x17xØ56 Gummi                   |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2   |
| 5    | HG9425      | Rad 125x37,5 Gummi, Luftreifen montierbar |
|      | KJ4904      | Reifen bearbeitet 125/37.5-50             |
|      | PDM00001147 | Zylinderschraube ISO4762-M6x30 A2-70 A2   |


### 8.1.1.3 Räder Gummi und Adapter C 135, L 135



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                               |
|------|-------------|---|
| 1    | 110707      | Rad 48x10 Gummi, L 135/ C 135 d=135 mm    |
|      | PDM00022848 | O-Ring 48,00x10,00-70SH NBR               |
|      | PDM00004167 | Senkschrauben ISO7046-1 M5x8 A2-70 A2     |
| 2    | UB8438      | Radadapter-Rad 93x17                      |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2   |
|      |             |   |
| 3    | 110706      | Rad 93x17 Gummi, L 135/ C 135             |
|      | K12201      | Reifen Ø93x17xØ56 Gummi                   |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2   |
| 4    | HG9425      | Rad 125x37,5 Gummi, Luftreifen montierbar |
|      | KJ4904      | Reifen bearbeitet 125/37.5-50             |
|      | PDM00001147 | Zylinderschraube ISO4762-M6x30 A2-70 A2   |
| 5    | HG9437      | Rad 210x65 mit Luftreifen                 |
|      | KR1022      | Reifen 2.50-4/4 schwarz mit Schlauch      |
|      | PDM00001147 | Zylinderschraube ISO4762-M6x30 A2-70 A2   |


## 8.1.2 Räder Steinzeug

### 8.1.2.1 Räder Steinzeug und Adapter FW 90




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                |
|------|-------------|--|
| 1    | 111570      | Rad 56x6,5 Steinzeug, FW 90                |
|      | K13465      | Reifen - Steinzeug - 56x6,5                |
|      | K13661      | Dünnachtschraube M4x8                      |
| 2    | UB8907      | Radadapter 2                               |
|      | DN2794      | Zylinderschraube M4x14 ähnlich DIN 912 A2  |
| 3    | UB8906      | Radadapter 1                               |
|      | DN2794      | Zylinderschraube M4x14 ähnlich DIN 912 A2  |
| 4    | 110705      | Rad 93x17 Steinzeug, L 135/ C 135          |
|      | KJ6703      | Reifen ø93x17xø57 Steinzeug                |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2    |
| 5    | UB8905      | Bumper kpl.                                |
|      | PDM00004169 | Senkschraube ISO7046-1 M5x10 A2-70 A2      |
| 6    | HG9427      | Rad125x32 Steinzeug, Luftreifen montierbar |
|      | KJ5245      | Reifen ø125x32xø55                         |
|      | PDM00004201 | Senkschraube ISO7046-1 M6x16 A2-70 A2      |

### 8.1.2.2 Räder Steinzeug und Adapter C 100, L 100 Cross



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                 |
|------|-------------|---|
| 1    | 110671      | Rad 65x9 Steinzeug, L 100 Cross/ C 100      |
|      | K10039      | Reifen - Steinzeug - 65x9                   |
|      | K10077      | Senkschraube, bearbeitet                    |
| 2    | UB8450      | Radadapter - Rad 93x17 L 100 Cross          |
|      | PDM00003931 | Zylinderschraube DIN7984-M6x14 A2-70 A2     |
| 3    | UB8438      | Radadapter-Rad 93x17                        |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2     |
| 4    | 110705      | Rad 93x17 Steinzeug, L 135/ C 135           |
|      | KJ6703      | Reifen ø93x17xø57 Steinzeug                 |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2     |
| 5    | HG9427      | Rad 125x32 Steinzeug, Luftreifen montierbar |
|      | KJ5245      | Reifen ø125x32xø55                          |
|      | PDM00004722 | Zylinderschraube ISO4762-M6x40 A2-70 A2     |


### 8.1.2.3 Räder Steinzeug und Adapter C 135, L 135



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                      |
|------|-------------|--|
| 1    | UB8438      | Radadapter-Rad 93x17                             |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2          |
| 2    | 110705      | Rad 93x17 Steinzeug, L 135/ C 135                |
|      | KJ6703      | Reifen ø93x17xø57 Steinzeug                      |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2          |
| 3    | HG9427      | Rad 125x32 Steinzeug, Luftreifen montierbar      |
|      | KJ5245      | Reifen ø125x32xø55                               |
|      | PDM00004722 | Zylinderschraube ISO4762-M6x40 A2-70 A2          |
| 4    | HG9437      | Rad 210x65 mit Luftreifen                        |
|      | KR1022      | Reifen 2.50-4/4 Nato Profil schwarz mit Schlauch |
|      | PDM00001147 | Zylinderschraube ISO4762-M6x30 A2-70 A2          |


## 8.1.3 Räder Granulat

### 8.1.3.1 Räder Granulat und Adapter FW 90




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
| 1    | 111568      | Rad HM-Granulat 74x21, FW 90            |
|      | DN2794      | Zylinderschraube M4x14                  |
| 2    | UB8905      | Bumper kpl.                             |
|      | PDM00004169 | Senkschraube ISO7046-1 M5x10 A2-70 A2   |
| 3    | UB8906      | Radadapter 1                            |
|      | DN2794      | Zylinderschraube M4x14                  |
| 4    | 111180      | Rad HM-Granulat 95x17                   |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2 |

### 8.1.3.2 Räder Granulat und Adapter C 100, L 100 Cross



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
| 1    | UB8450      | Radapdater - Rad 93x17 L 100 Cross      |
|      | PDM00003931 | Zylinderschraube DIN7984-M6x14 A2-70 A2 |
| 2    | UB8437      | Radadapter - HM - Rad 95x17             |
|      | PDM00001144 | Zylinderschraube M6x16 A2-70            |
| 3    | 111181      | Rad HM-Granulat 85x17                   |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2 |
| 4    | 111180      | Rad HM-Granulat 95x17                   |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2 |


**8.1.3.3 Räder Granulat und Adapter C 135, L 135**

| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                             |
|------|-------------|---|
| 1    | UB8438      | Radadapter-Rad 93x17                    |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2 |
| 2    | 111181      | Rad HM-Granulat 85x17                   |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2 |
| 3    | 111180      | Rad HM-Granulat 95x17                   |
|      | PDM00001500 | Zylinderschraube DIN7984-M6x10 A2-70 A2 |
| 4    | 111028      | Rad HM-Granulat 125x32, DN 300-400      |
|      | PDM00001147 | Zylinderschraube ISO4762-M6x30 A2-70 A2 |

## 8.2 Ventiladapter

### Ventiladapter: Stickstoffbefüllung


- Art.-Nr.: UB7600



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                 |
|------|-------------|-----------------------------|
| 1    | UB7600      | Ventiladapter               |
| 2    | PDM00023164 | O-Ring 6.50x1.50; NBR; 70SH |

### Ventiladapter: Spülanschluss Durchflussmesser

- Art.-Nr.: UB8422



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                       |
|------|-------------|---|
| 1    | UB8422      | Ventiladapter, Spülanschluss für Durchflussmesser |
| 2    | PDM00022894 | O-Ring 3,00x1,50-70SH NBR                         |

## 8.3 Zusatzbeleuchtung


### 8.3.1 Zusatzbeleuchtung Überblick

- Art.-Nr.: 110711, 111189, 111676, 111677

| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                                   |
|------|----------|---|
|      |          | Zusatzbeleuchtung - 8° Reflektor, Fernbereich |
|      | 111676   | Zusatzbeleuchtung ZBEL 8                      |
|      | 110711   | Zusatzbeleuchtung Ex ZBEL 8                   |
|      |          | Zusatzbeleuchtung - 20° Reflektor, Nahbereich |
|      | 111677   | Zusatzbeleuchtung ZBEL 20                     |
|      | 111189   | Zusatzbeleuchtung Ex ZBEL 20                  |

### 8.3.2 Zusatzbeleuchtung - 8° Reflektor, Fernbereich


■ Art.-Nr.: 110711, 111676



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung  |
|------|-------------|--|
| 1    | PDM00004358 | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2                           |
| 2    | K10069      | Platte 2   |
| 3    | PDM00023138 | O-Ring 9,00x1,00; NBR; 70SH                                      |
| 4    | PDM00004815 | Zylinderschraube ISO14579-M3x30 TX A2-70 A2                      |
| 5    | PDM00025718 | Wärmeleitfolie ZUBEL; Thermal-Pad; Typ: WS; t=0,3                |
| 6    | EB4093      | Platine Zusatzbeleuchtung 200                                    |
| 7    | PDM00004747 | Zylinderschraube ISO14579-M2x4 TX A2-70 A2                       |
| 8    | K15659      | Zentrierbuchse Zusatzbeleuchtung                                 |
| 9    | PDM00022797 | O-Ring 50,00x1,00-70SH NBR                                       |
| 10   | K10067      | Sichtglas  |
| 11   | K10066      | Frontrahmen  |
| 12   | PDM00004351 | Senkschraube ISO14581 M3x14 TX A2-70 A2                          |
| 13   | EX2655      | Federkontaktstift Typ: F672                                      |
| 14   | KV1001      | Stickstoffventil - Luftventil+Kappe 20mm SW10 M8x1 Messing blank |
| 15   | K10524      | Distanz  |

### 8.3.3 Zusatzbeleuchtung - 20° Reflektor, Nahbereich

■ Art.-Nr.: 111189, 111677




| <b>Pos.</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|-------------|-----------------|--|
| 1           | PDM00004358     | Senkschraube ISO14581 M3x6 TX A2-70 A2                           |
| 2           | K10069          | Platte 2   |
| 3           | PDM00023138     | O-Ring 9,00x1,00; NBR; 70SH                                      |
| 4           | PDM00004815     | Zylinderschraube ISO14579-M3x30 TX A2-70 A2                      |
| 5           | PDM00025718     | Wärmeleitfolie ZUBEL; Thermal-Pad; Typ: WS; t=0,3                |
| 6           | EB4092          | Platine ZUBEL L100 cross - 20° Abstrahlwinkel                    |
| 7           | PDM00004747     | Zylinderschraube ISO14579-M2x4 TX A2-70 A2                       |
| 8           | K15659          | Zentrierbuchse Zusatzbeleuchtung                                 |
| 9           | PDM00022797     | O-Ring 50,00x1,00-70SH NBR                                       |
| 10          | K10067          | Sichtglas  |
| 11          | K10066          | Frontrahmen  |
| 12          | PDM00004351     | Senkschraube ISO14581 M3x14 TX A2-70 A2                          |
| 13          | EX2655          | Federkontaktstift Typ: F672                                      |
| 14          | KV1001          | Stickstoffventil - Luftventil+Kappe 20mm SW10 M8x1 Messing blank |
| 15          | K10524          | Distanz  |

## 8.4 Ortung

### 8.4.1 Ortungssonde Klappstecker 512 und 33 kHz


■ Art.-Nr.: 111306



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                 |
|------|-------------|---|
| 1    | PDM00000903 | Zylinderschraube ISO4762-M3x12 A2-70 A2     |
| 2    | K12279      | Gehäuse - Fahrwagenortung - Compact         |
| 3    | EB3154      | Karte FWORT_compact Fahrwagenortung compact |
| 4    | PDM00004923 | Zylinderschraube ISO1207-M2x5 A2-70 A2      |
| 5    | PDM00022955 | O-Ring 36,00x1,00-70SH NBR                  |

## 8.4.2 Ortungssonde Klappstecker 512 Hz


■ Art.-Nr.: 111208



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
| 1    | PDM00000903 | Zylinderschraube ISO4762-M3x12 A2-70 A2                 |
| 2    | K12111      | Gehäuse - Fahrwagenortung                               |
| 3    | EB3115      | Karte (Verdrahtungsplan) FWORT_13 512Hz Fahrwagenortung |
| 4    | PDM00023154 | O-Ring 45,00x1,00-70SH NBR                              |

### 8.4.3 Ortungssonde Klappstecker 33 kHz

■ Art.-Nr.: 111129, 111207




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                 |
|------|-------------|---|
| 1    | PDM00000903 | Zylinderschraube ISO4762-M3x12 A2-70 A2     |
| 2    | K12111      | Gehäuse - Fahrwagenortung                   |
| 3    | EB3122      | Karte FWORT_13 - 32,768 kHz Fahrwagenortung |
| 4    | PDM00004923 | Zylinderschraube ISO1207-M2x5 A2-70 A2      |
| 5    | PDM00023154 | O-Ring 45,00x1,00-70SH NBR                  |

## 8.5 Umlenkrolle

### 8.5.1 Umlenkrolle DN 100


■ Art.-Nr.: 111003



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                              |
|------|-------------|--|
| 1    | KF1083      | Anlegefeder                              |
| 2    | VG1327      | Niroseil - Komplett für Umlenkrolle DN15 |
| 3    | PDM00004567 | Linsenkopfschraube ISO7380-2 M8x20 A2-70 |
| 4    | K11532      | Rolle 49mm                               |

## 8.5.2 Umlenkrolle DN 150

■ Art.-Nr.: 111004




| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                                     |
|------|-------------|---|
| 1    | KF1083      | Anlegefeder                                     |
| 2    | VG1327      | Niroseil - Komplett für Umlenkrolle DN15        |
| 3    | KT1137      | Gegenhaken CAMLOC                               |
| 4    | KN1413      | Spannverschluss rostfrei blank                  |
| 5    | PDM00014543 | Linsenkopfschraube ISO7380-1 M4x5 A2-70 A2      |
| 6    | UB8895      | Stützrolle Nachrüstsatz - Umlenkrolle           |
| 7    | PDM00004565 | Linsenkopfschraube ISO7380-2 M8x12 A2-70 A2     |
| 8    | K11531      | Rolle 74mm                                      |
| 9    | PDM00004398 | Senkschraube ISO14581 M4x8 TX A2-70 A2          |
| 10   | KN1036      | Scharnier - Kunststoff ELKA 250 - Bürstenhalter |

## 8.6 Pin

### 8.6.1 Pin - KS 40


■ Art.-Nr.: UB8894



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung                          |
|------|----------|--------------------------------------|
|      |          | Pin für KS 40                        |
|      | WZ1789   | Torx-Elektronik-Schraubendreher TX20 |
| 1    | UB8894   | Pin KS 40                            |

## 8.6.2 Pin-Satz - KS 60 D | KS 60 DB | KS 60 HD


■ Art.-Nr.: 110996



| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|------|----------|---|
|      |          | Pin-Satz mit und ohne Schwenkführung für KS 60 D/ DB/ HD<br>( 4 Stück ) |
|      | WZ1789   | Torx-Elektronik-Schraubendreher TX20                                    |
| 1    | UB7635   | Pin kurz lose   |
| 2    | UB7636   | Pin lang lose   |
| 3    | UB7934   | Pin lang fix  |
| 4    | UB7933   | Pin kurz fix  |

## 8.7 Führungsverlängerung

■ Art.-Nr.: 110860



| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung                              |
|------|-------------|--|
| 1    | UB6401      | Rollenführung KS60 - steckbar            |
| 2    | UB6406      | Teleskopverlängerung 4 KS60 - steckbar   |
| 3    | UB6405      | Teleskopverlängerung 3 KS60 - steckbar   |
| 4    | UB7309      | Führungsaufsatz für Teleskopverlängerung |
| 5    | UB6403      | Teleskopverlängerung 1 KS60 - steckbar   |
| 6    | KJ8140      | Schraube M5x25 unverlierbar              |
| 7    | PDM00003907 | Schaftschraube ISO2342-M5x30 A1          |
| 8    | K11872      | Rolle 1                                  |
| 9    | PDM00022894 | O-Ring 3,00x1,50-70SH NBR                |
| 10   | UB6404      | Teleskopverlängerung 2 KS60 - steckbar   |

## 8.8 Zubehör allgemein

| Pos. | Art.-Nr.    | Bezeichnung   |
|------|-------------|---|
|      | EB2881      | Funkfernbedienung FB2010  |
|      | EX2638      | CEE Eingangssteckdose   |
|      | KB1019      | Grendelriegel f. Schubladenverrieg. 40mm, hohe Schlaufe, vz. Bolzen 70mm      |
|      | PDM00007291 | Sperrriegel Oberlichtschnäpper  |
|      | KC1014      | Kettenspray 400 ml  |
|      | KC1017      | Autol Top 2000 Mehrzweckfett 100ml  |
|      | KC1040      | Kontaktspray WL 400ml   |
|      | KC1132      | Schraubensicherung mittelfest 20ml Weicon AN302-43                            |
|      | KC1203      | CorrosionX 400ml Spraydose  |
|      | KC1231      | Zweikomponenten-Polyurethangießharz im 100g Doppelkammerbeutel                |
|      | KC1518      | Interflon Montagepaste HT1200 Tube 150ml                                      |
|      | KU1940      | Niro-Seil, ø=3mm,20 m lg. eins.offen,ein s.m.Kausche u. Karabinerhaken KU1939 |
|      | UB6020      | Zugentlastung-RAU 9 L=50cm  |
|      | UB8342      | Zugentlastung-RAU 7.7   |
|      | KC1096      | 2K-Epoxy Verguß in Doppelkartusche S50, 50 ml / 40g                           |
|      | WZ1272      | Mischdüse für Kleberpistole   |

WIR SIND EINZIGARTIG.  
WELTWEIT.